


Акустические стеновые панели
Нора из РЕТ-войлока



Легкий вес

Материал обладает легким весом, что дает широкие возможности отделки потолков и стен. Масса 9мм -1,5кг/м², 12мм -1,75кг/м².

Экология

Материал безвреден. Не имеет в составе и не выделяет вредные вещества. Может применяться в детских и лечебных учреждениях. Есть Экспертное Заключение в области гигиены.

Уход

Пылесос с мягкой насадкой. Другой уход не требуется.

Монтаж

Вплотную к стене – готовый монтажный клей в тубах. С откосом 25-50мм – стальные цилиндры с декоративной головкой. И метод навешивания – профиль Hook-on.

Акустика



Материал обладает высоким звукопоглощением. $\alpha_w=0.55-1.00$.

Переработка

Материал изготовлен из 60% вторично переработанного сырья. Материал 100% перерабатываемый, что способствует сбережению природы.


Размеры

Длина 1200/2400мм.
Ширина 1200мм.
Толщина 18, 21, 24, 33мм.





Варианты декора

Представлены варианты декоров П-1, П-2.
Если Вы не нашли подходящий, обратитесь к нашему
специалисту.




П-1



Варианты декора

Представлены варианты декоров П-1, П-2.

Если Вы не нашли подходящий, обратитесь к нашему специалисту.



П-2

